

**ООО Фирма "СИН"****системы безопасности и связи**

утверждаю:

Руководитель отдела
продаж
Сулова Ю.А.

622036, г. Нижний Тагил, пр. Мира 56 Тел. / Факс (3435) 41-74-15, 41-74-16 E-mail: syn@syn-nt.ru, www.syn-nt.ru

ПРАЙС ЛИСТ

с 22 апреля 2020 г.

		Вал	3	2	1
1. Аудиодомофоны					
1.1. Индивидуальные аудиодомофоны					
1.1.1. Панели для аудиодомофонов					
AVC-105	Накладная, антивандал., питание от аудиотрубки. Размеры 122x40x24	руб	1029,00	1132,00	1235,00
TS-203Kit	Комплект аудиодомофона. Вызывная панель, аудиотрубка, накладной или врезной монтаж вызывной панели (в комплекте). Возможно подключение дополнительных трубок (до 3-х в одной системе). Питание 220В	уе	34,00	35,70	37,40
1.1.2. Трубки для аудиодомофонов					
DP-2S	Трубка аудиодомофона	руб	2106,00	2198,00	2290,00
1.2. Многоабонентские аудиодомофоны					
1.2.1. Блоки вызова					
БВД-SM101T	Блок вызова до 100 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей ТМ). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры.	руб	4160,00	4341,00	4570,00
БВД-SM101R	Блок вызова до 100 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей RF). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры.	руб	3870,00	4047,00	4260,00
БВД-312 R	Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном БУД-302хх, БУД-430, БУД-485хх. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Подсветка клавиатуры.	руб	2660,00	2812,00	2960,00
БВД-312 T	Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном БУД-302хх, БУД-430, БУД-485хх. Встроенный считыватель ключей TOUCH MEMORY. Подсветка клавиатуры.	руб	2830,00	2954,00	3110,00
1.2.2. Блоки коммутации домофонов					
БК-4 (М)	Этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов (2 десятка, 10 единиц).	руб	740,00	769,50	810,00
БК-10	Этажный коммутатор, емкость до 10 абонентов (1 десяток, 10 единиц).	руб	750,00	779,00	820,00
БК-30 (М)	Координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов.	руб	890,00	931,00	980,00
БК-100 (М)	Координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов.	руб	980,00	1026,00	1080,00
1.2.3. Трубки переговорные					
УКП-7	Трубка переговорная с регулировкой громкости вызова.	руб	350,00	366,00	385,00
УКП-7М	Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки - серебристый металлик, подставки - серый металлик.	руб	491,00	513,00	540,00
УКП-12М	Трубка переговорная со световой индикацией и регулировкой громкости вызова.	руб	623,00	651,00	685,00
УКП-12	Трубка переговорная со световой индикацией и регулировкой громкости вызова.	руб	581,00	607,00	639,00
УКП-12-1	Устройство квартирное переговорное с возможностью подключения дополнительного УКП. Световая индикация, регулировка громкости вызова.	руб	870,00	912,00	960,00

2. Видеодомофоны					
2.1.Видеомониторы					
VIZIT-M327	Абонентское видеоконтрольное устройство цветного изображения (PAL, 2,7") предназначено для совместной работы с УКР-7(М), УКР-8SM, УКР-12(М) УКР-12-1 в составе многоабонентского видеодомофона VIZIT. Питание от внешнего группового или индивидуального источника 15-28VDC. Регулировка яркости и насыщенности изображения. Рекомендуется использовать в комплекте с монтажной пластиной MP-327(в комплект не входит).	руб	1850,00	1928,00	2030,00
VIZIT-M442MW	Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки "Звонок" и дополнительного УКП. Возможность подключения к монитору трёх БВД, кнопки "Звонок" и дополнительной телекамеры при использовании блока коммутации БKM-443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключёнными к блоку коммутации БKM-443. Цвет корпуса - белый.	руб	4790,00	5092,00	5360,00
VIZIT-M468MS	Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки "Звонок" и дополнительного УКП. Возможность подключения к монитору трёх БВД, кнопки "Звонок" и дополнительной телекамеры при использовании блока коммутации БKM-443. Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключёнными к блоку коммутации БKM-443. Цвет корпуса -серебристый, цвет трубки- тёмно-серый.	руб	6240,00	6517,00	6860,00
LILU	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 4,3" 480x234, PAL/NTSC, Hands-Free, 2 панели, до 4-х шт. в параллель, 25 мелодий, Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм	ye	56,00	59,92	62,00
LILU LE	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 4,3" 480x234, PAL/NTSC, Hands-Free, 2 панели, до 4-х шт. в параллель, 25 мелодий, Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм. Эксклюзивный дизайн "Совы" и "Лес".	ye	59,00	63,13	65,00
Loki	Видеодомофон с 7" дисплеем и трубкой (управление кнопками на консоли). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	ye	108,00	115,60	119,00
Amelie	Видеодомофон с 7" дисплеем (управление кнопками на консоли). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями Интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный). hands free	ye	77,00	82,39	84,00
Amelie - SD	Видеодомофон с 7" дисплеем (управление кнопками на консоли). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Интерком, копирование записей на SD-карту. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный). hands free	ye	107,00	114,50	118,00
Lilu - Vazit	Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с многоквартирными домофонами, экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, 25 мелодий, 1 вход от подъездного домофона и 2 входа для вызывных панелей. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм	ye	101,00	108,10	111,00

Amelie - Vazit	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вх. от подъездного домофона, 1 вх. от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном, 12 мелодий, 220В, 50мА	ye	121,00	127,00	133,00
Selina	Монитор цветного видеодомофона 7" с сенсорными кнопками, разрешение 800x480, hands free, подключение 2-х вызывных панелей, подключение 2-х видеокамер, до 4-х мониторов в параллель. Питание 220В. Размеры: 175x150x14мм (без кронштейна), 175x150x19мм (с кронштейном)	ye	77,00	81,00	85,00
Prime Slim	Видеодомофон с 7"дисплеем (управление кнопками на консоли) сверх тонкий корпус. Русифицированное экранное меню, простое управление функциями Интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Поддержка micro SD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (micro SD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Цвет корпуса: белый или черный. Питание: пассивное PoE, вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке. (220В/15В)	ye	122,00	130,00	134,00
2.2. Вызывные панели					
WALLE	Антивандалная вызывная панель с цветным модулем высокого разрешения. 700 твл. высококачественный звук. Стандартная четырех проводная схема подключения.	ye	40,00	42,80	44,00
iPanel 1 (Metal)	Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения. Материал лицевой панели: Нержавеющая сталь. Разрешение матрицы 700 ТВЛ. Стандартный угол обзора 60 град. Рабочая температура -30С...+50С Класс защиты IP66. Уголок в комплекте. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.	ye	51,00	54,57	56,00
iPanel 2 (Metal)	Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения. Материал лицевой панели: Нержавеющая сталь. Разрешение матрицы 700 ТВЛ. Стандартный угол обзора 110 град. Рабочая температура -30С...+50С Класс защиты IP66. Уголок в комплекте. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.	ye	65,00	69,50	71,00
БВД-403CPL	Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для поворота блока на 20°.	руб	5010,00	5234,00	5510,00
БВД-405CP-1(2,4)	Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для	руб	5460,00	5700,00	6000,00
БВД-411CBL	Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°). Подсветка кнопки вызова.	руб	4800,00	5016,00	5280,00
2.4. Блоки вызова видеодомофонов многоабонентских					
БВД-N101RTCP	Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)). Светодиодный дисплей.	руб	8100,00	8464,00	8910,00

БУД-302М	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300. Напряжение питания (190-240VAC). Количество абонентов - до 200. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF). Питание и управление открытием замка.	руб	3150,00	3287,00	3460,00
БУД-302S-80	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 80. Функция кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный съемный модуль коммутатора. Питание и управление замком.	руб	3340,00	3496,00	3680,00
БВД-431DXKCB	Блок вызова для совместной работы с БУД-420М. Встроенные считыватели ключей TM и RF, ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 0,1 lux, объектив BOARD 120°). Подсветка для телекамеры.	руб	9340,00	9756,00	10270,00
БУД-430М	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 400 (110-240VAC). Емкость 200 абонентов. Функция кодового замка, контроллера TOUCH MEMORY и RFID (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и RF). Обслуживание ЖКИ дисплея (пользовательское и служебное меню). Язык дисплея: русский/английский. Возможность использования последовательной и гостиничной нумерации абонентов. Параллельная работа до 4-х БУД-420 и ПК1. Питание и управление замком.	руб	3150,00	3287,00	3460,00

2.5. Блоки питания, коммутации, видеоразветвители и адаптеры видеодомофонов

БКМ-440	Блок коммутации и питания монитора 2-х канальный для совместной работы с VIZIT-MT460CM, M456C, M440C, M430C. Напряжение питания (190-240VAC). Подключение дополнительного УКП или монитора.	руб	3170,00	3315,00	3490,00
БПД 19W/14.4v/EU 18V/1,0A	Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55A (для питания монитора VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и дополнительной телекамеры)	руб	500,00	522,50	550,00
БК-2V	Блок коммутации видеосигнала от двух блоков вызова для видеодомофонов многоабонентских серии 400.	руб	650,00	674,00	710,00
БК-4V (M)	Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов) совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов MC VISITOR-401(S, C), 402(S, C, CM) в составе видеодомофонов многоабонентских.	руб	1080,00	1130,00	1190,00
БПД18/12-1-1	Блок питания нестабилизированный, 18V/0,7A, 12V/0,6A, пластиковый корпус. Назначение: для питания домофонов VIZIT совместно с замком.	руб	1760,00	1843,00	1940,00
БПД18/12-3-1	Блок питания, 18V/0,6A, 12V/0,6A (нестабилизир.), 12V/0,1A (стабилизир.), встроенное реле управления замком, пластиковый корпус. Назначение: для питания домофонов VIZIT совместно с замком.	руб	1960,00	2042,00	2150,00
Кнопка "EXIT 300M"	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка.	руб	670,00	703,00	740,00
Кнопка "EXIT 500"	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 500 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка.		730,00	760,00	800,00

2.6. Аксессуары для домофонов многоабонентских

VIZIT-MB1	Шкаф монтажный для монтажа блоков управления и коммутации.	руб	1580,00	1653,00	1740,00
-----------	--	-----	---------	---------	---------

3. Устройства переговорные

S-500	Устройство переговорное цифровое клиент-кассир с функцией громкой связи (линейный выход на усилитель)	руб	9170,00	9170,00	9170,00
WI-4C	Беспроводное переговорное устройство на 4 аб. по сети 220 в	руб	2531,00	2641,00	2751,00

4. Контроллеры доступа, кодовые устройства

VIZIT-KTM600M	Контроллер ключей TOUCH MEMORY до 670 ключей, управление замком с помощью реле (Н.О. и Н.З. контакты, таймер 1 или 5 сек., 15VDC, 1,5А), напряжение питания контроллера 12...24VDC.	руб	1500,00	1567,00	1650,00
VIZIT-KTM600R	Контроллер ключей RF, до 670 ключей, управление замком, таймер (1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 12...24VDC.	руб	1630,00	1700,00	1790,00
VIZIT-KTM601F	Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, функция привязки ключей к установленному PIN-коду, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12...24VDC.	руб	2400,00	2508,00	2640,00
VIZIT-KTM602M	Контроллер ключей TOUCH MEMORY до 670 ключей, питание и управление замком (15VDC, 1,5А, таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 110-240VAC. Выход 18V/0,4А для питания индивидуального домофона или блока вызова БВД-2А(V), 4А(V).	руб	2930,00	3059,00	3220,00
VIZIT-KTM602R	Контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка (таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4А для питания индивидуального домофона.	руб	3030,00	3163,00	3330,00
VIZIT-KTM605F	Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, функция привязки ключей к установленному PIN-коду, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4А для питания индивидуального домофона.	руб	3840,00	4009,00	4220,00
RD-4R	Считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) для контроллера VIZIT-KTM600R, VIZIT-KTM602R; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов	руб	910,00	950,00	1000,00
RD-2	Считыватель для контроллера КТМ-601, -602; накладной вариант; встроенная схема защиты от воздействия высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы.	руб	780,00	817,00	860,00
RD-4F	Считыватель ключей VIZIT-RF3.1, VIZIT-RF3.2 (RFID-13.56МГц) для контроллера VIZIT-KTM600M, VIZIT-KTM602M; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор.	руб	1650,00	1729,00	1820,00
RD-5F	Считыватель ключей VIZIT-RF3.1, VIZIT-RF3.2 (RFID-13.56МГц) для контроллера VIZIT-KTM600M, VIZIT-KTM602M; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. Функция привязки ключей к установленному PIN-коду.	руб	1780,00	1862,00	1960,00
Считыватель-2 исп.00	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический полированный. Основание считывателя пластмассовое	руб	366,60	376,40	389,50
Считыватель-2 исп.01	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический крашенный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое	руб	359,20	368,80	381,60
5. Микрофоны					
Stelberry M-10	Микрофон активный с фиксированным усилением	руб	410,00	410,00	410,00
Stelberry M-20	Микрофон активный с АРУ	руб	520,00	520,00	520,00
Stelberry M-30	Микрофон активный с АРУ	руб	870,00	870,00	870,00
Stelberry M-40	Микрофон активный, высокочувствительный с АРУ	руб	1300,00	1300,00	1300,00
6. Замки, доводчики					
TS-EL2370SS	Замок электромеханический, накладной, универсальный. Питание 12В/1,5А. Габариты 147x105x37мм. Материал корпуса: сталь с нержавеющей покрытием. В комплекте 5 ключей	ye	22,10	23,25	24,40

TS-EL2369SS	Замок электромеханический накладной, универсальный, с блокировкой кнопки в 2-х положениях. Питание 12В/1,5А. Габариты 147х105х37мм. Материал корпуса: сталь с нержавеющей покрытием. В комплекте 5 ключей.	уе	27,80	29,20	30,60
TS-EML300	Замок-защёлка электромеханический миниатюрный врезной, усилие удержания 300 кг, 12 В, 85 мА, нормально открытый. Ответная планка в комплекте	руб	1809,00	1944,00	2079,00
ML-400-40	Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, монтажный комплект, уголок 0х40мм).	руб	2550,00	2669,00	2810,00
ML-400-50	Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, монтажный комплект, уголок 50х50мм).	руб	2620,00	2736,00	2880,00
ML-300-40	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, монтажный комплект, уголок 40х40мм).	руб	2070,00	2166,00	2280,00
ML-300-50	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, монтажный комплект, уголок 50х50мм).	руб	2120,00	2223,00	2340,00
VIZIT-DC503S ARCTIC	Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный. Температура застывания гидравлической жидкости -51°С	руб	1440,00	1510,00	1590,00
VIZIT-DC505 ARCTIC	Доводчик дверной для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный. Температура застывания гидравлической жидкости -51°С (КНР).	руб	1980,00	2071,00	2180,00

7. Устройства идентификации

EMM Card (EM-Marin)	Бесконтактная карта доступа	евро			0,38
EMM ISO Card (EM-Marin)	Бесконтактная карта доступа	евро			0,44
EMM Key (EM-Marin)	Бесконтактный брелок	евро			0,89
Наклейка		евро			0,21
Ключ VIZIT-TM	Ключ TOUCH MEMORY (DS-1990A-F5, держатель).	руб	75,00	77,90	82,00
Ключ VIZIT-RF2.1	Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	руб	36,00	38,00	40,00
Ключ VIZIT-RF3.1	Ключ RF (RFID-13.56 МГц). Обеспечивает дополнительную защиту то несанкционированного администрирования системы доступа.	руб	36,00	38,00	40,00

10. Металлодетекторы

10.1. Металлодетекторы ручные

BM-611x	Металлодетектор ручной досмотровый. Чувствительность: Пистолет типа «ПМ» - 160 мм; Штык нож -110 мм; Стальная пластина (100*100*1мм) - 150 мм. Рабочая частота - 50 кГц. Питание — 9В. Время непрерывной работы — 200 ч. (с батареей U9VL-J9V)	руб	4351,00	4470,00	4590,00
BM-612 PRO	BM-612 ПРО Sphinx Металлодетектор ручной, чёрный/цветной металлы, вероятность обнаружения 0,99, режим точного определения местонахождения объекта, инверсия чувствительности, виброзуммер (для скрытого досмотра или досмотра в шумных местах), питание акк./батарея "крона" 9 В, -15°С...50°С, в комплекте зарядное устройство, акб, крепление на ремень	руб	7397,00	7693,00	7990,00

10.2. Металлодетекторы стационарные

ЗВОНИТЕ